

Kaminofen-Modell: Genua Metall

Rauchrohrabgang oben bzw. hinten:
150 mm Durchmesser


Außenluftanschluss:
100 mm Durchmesser
Aschluss durch Bodenblech oder Rückwand möglich

Maßstab:
1:10



Stand: 01-2009

Technische Änderungen vorbehalten!



Kaminofen-Modell: Genua Keramik

Rauchrohrabgang oben bzw. hinten:
150 mm Durchmesser

Außenluftanschluss:
100 mm Durchmesser
Aschluss durch Bodenblech oder Rückwand möglich

Maßstab:
1:10



Stand: 01-2009

Technische Änderungen vorbehalten!



Hersteller MEZ Keramik GmbH · Hauptstraße 42
D-56307 Dernbach

09

RRF 40 09 19 59

Rhein-Ruhr-Feuerstätten Prüfstelle

EN 13240:2001 und A2:2004

§ 15a Österreich

| | |
|---|---|
| Typ | Raumheizer Genua und Typengruppen Riva und Catania |
| Betriebsweise | Zeitbrandfeuerstätte |
| Schornsteinbelegung | Mehrfachbelegung möglich |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen | seitlich: 15 cm hinten: 20 cm vorne: 80 cm |
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Brennstoff | Scheitholz |
| CO-Emission in den Ver- brennungsprodukten be- zogen auf 13% O ₂ | 0,08% |
| Energieeffizienz | 80,3% |
| Abgastemperatur | 263 °C |

Bedienungsanleitung lesen und beachten!

Nur empfohlene Brennstoffe verwenden!

Prüfstellenkennziffer 1625